









Dal 1995 il tuo tempo libero è la nostra priorità

Che cosa serve per consentire a un robot tagliaerba di assicurare un prato perfetto in ogni giardino, nonostante intemperie, forme complesse, dislivelli, passaggi stretti e altri ostacoli?

Servono più di 25 anni di innovazione, test e sviluppo continuo. I robot Husqvarna Automower® sono dotati di soluzioni tecniche avanzate, per garantirti massimi livelli di affidabilità, qualità e risultati di taglio.

1.029€ 899€ Automower®

Novità Aspire R4 🚯 + 💼

Automower® compatto che offre un prato tagliato alla perfezione giorno dopo giorno. Ottimizzato per giardini fino a 400 m², gestisce passaggi stretti fino a 60 cm e pendenze del 25%. Completo di timer stagionale e sensore gelo Compatibile con il sistema di rimessaggio Husqvarna Aspire™.

Scopri la nuova gamma Aspire". La trovi in offerta nelle pagine successive.

Area di lavoro 400 m²

Pendenza max 25%

Altezza di taglio 20 - 45 mm

ACQUISTA UN AUTOMOWER® 310 MARK II E RICEVI IN OMAGGIO IL COPRISTAZIONE

1.499€



305

- Per prati di piccole e medie dimensioni • Automower® Connect@Home
- Timer stagionale
- Gestione automatica dei passaggi
- ^avabile con getto d'acqua a bassa pressione

Altezza di taglio

1919 €



310 Mark II 8 con omaggio

Caratterizzato da un design compatto, risulta la scelta perfetta per prati di piccole e medie dimensioni fino

a 1.000 m². È in grado di superare pendenze fino al 40%, gestendo anche i passaggi stretti. Il robot è facile da usare e da pulire, essedo lavabile con un getto d'acqua a bassa pressione.

40%

Automower°Connect

monitorato tramite smartphone con l'app

È dotato di sensore gelo e di timer

stagionale; funzioni che regolano i

tempi di taglio in base alla stagione

erboso. Inoltre può essere gestito e

così da non rovinare il tappeto

2289€



Automower®

315 Mark II 8

- Per prati di medie dimensioni • Automower® Connect@Home
- †imer stagionale
- Gestione automatica dei passaggi
- ◆ Lavabile con getto d'acqua a bassa pressione

Altezza di taglio

2389€



Altezza di taglio

20 - 50 mm

Automower®

405X Mobile NETWORK + \$

- Per prati di piccole dimensioni
- Automower® Connect + AIM • Navigazione assistita da GPS
- POTA (Firmware Over The Air)
- Regolazione elettrica altezza di taglio
- ^avabile con getto d'acqua a bassa pressione

Area di lavoro Altezza di taglio 600 m² 40% 20 - 50 mm

2999€



Automower®



- er prati complessi di medie dimensioni
- utomower® Connect + AIM ◆Navigazione assistita da GPS
- TOTA (Firmware Over The Air)
- regolazione elettrica altezza di taglio • ^avabile con getto d'acqua a bassa pressione

Area di lavoro 1.500 m²

40%

Altezza di taglio 20 - 50 mm

Personalizza il tuo robot tagliaerba cambiando colore alla sua scocca. Disponibile in bianco e arancione Compatibili solo con Auto 310 Mark II e 315 Mark II

Scocche intercambiabili

Kit decalcomanie



Rendi unico il tuo Automower® con il kit di decalcomanie, in versione Camouflage, Zebrato o Floreale. 310 Mark II e 315 Mark II

39 € 49€

5.979€



Supporto a muro

44 € 64,70 €



Permette di appendere facilmente al muro il rasaerba e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

Per 305, 310 Mark II, 315 Mark II, 405X e 415X 64 € 82,30 €

Per 420. 430X. 440 e 450X

57 € 79 €

5.490€

Automower®

435X AWD MOBILE + Le pendenze per lui sono all'ordine del giorno. Questo modello è dotato di

3.500 m²

trazione integrale ed è ideale per prati fino a 3.500 m² e con inclinazioni fino al 70% (35°). Supera ostacoli e affronta terreni anche collinari.

Il design del corpo snodabile gli consente di muoversi su spazi stretti in modo semplice

Dotato di Automower® Connect tecnologia AIM e aggiornamenti FOTA.

Pendenza max Altezza di taglio 30 - 70 mm

Kit FlexiFence



Kit per la delimitazione temporanea del perimetro di Automower®. Permette di non modificare l'installazione principale.


129 € 159 €

NERA: i robot tagliearba senza filo perimetrale

Progettati per la perfezione estetica e dotati di intelligenza di nuova generazione, Automower® NERA affrontano facilmente i terreni accidentati, gli angoli stretti e le pendenze del tuo prato con precisione e accuratezza, garantendoti risultati perfetti.

I robot tagliaerba NERA possono essere dotati di tecnologia EPOS™ grazie al plug-in EPOS™ (accessorio aggiuntivo opzionale). La gestione precisa e flessibile dell'area consente di definire diverse aree del prato e di applicare impostazioni e programmi personalizzati per ciascuna di queste.





Novità - Funzione EdgeCut

La nuova funzione EdgeCut, presente sui modelli 310E NERA e 410XE NERA consente una rifinitura sui bordi ancora più precisa. Grazie al piatto di taglio dedicato, lascia solo una minima parte di erba non tagliata sul perimetro, riducendo al minimo la necessità di una bordatura manuale.

2.339€

1.999

Automower®

Novità 310E NERA 8+3

310E NERA è un robot taglierba per prati fino a 1000 m². È dotato dell'innovativa funzione **EdgeCut** che riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, risparmiando tempo e fatica. Il 310E NERA offre la possibilità di scegliere l'installazione con confini fisici o l'installazione senza filo perimetrale grazie alla tecnologia Husqvarna EPOS". È dotato inoltre di **tecnologia AIM** (con funzioni limitate) e aggiornamenti FOTA

1.000 m²

Altezza di taglio 20 - 55 mm

3.079€

2.690 €

Automower® Novità 410XE NERA 🔮 + 🗊

radar frontale con funzione evita oggetti.

410XE NERA è un robot taglierba per prati fino a 1000 m². È dotato dell'innovativa funzione EdgeCut che riduce al minimo la necessità di tagliare i bordi del prato, risparmiando tempo e fatica. Il 410E NERA offre la possibilità di scegliere l'installazione con confini fisici o l'installazione senza filo perimetrale grazie alla tecnologia Husqvarna EPOS". È dotato inoltre di tecnologia AIM, aggiornamenti FOTA e

1.000 m²

Pendenza max

20 - 55 mm



3.339€ 2.859€

Automower®

320 NERA 🐉 🕯 🗟

- Automower® Connect WiFi
- ecnologia AIM (con funzioni limitate) • Navigazione assistita da GPS
- TOTA (Firmware Over The Air)
- Display a colori Automower® Access
- Regolazione elettrica altezza di taglio • ^avabile con getto d'acqua a bassa pressione
- Sistema di taglio selezionabile Area di lavoro: 2.200 m² con taglio randomico

3.300 m² con taglio sistematico

3.300 m²

Pendenza max

Altezza di taglio 20 - 60 mm

Kit pulizia Automower®



Tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione stagionale del tuo Automower®

ACQUISTA UN AUTOMOWER® 450X NERA

IL BORDATORE ASPIRE" T28-P4A Completo di batteria 2,5 Ah e caricabatterie, valore 215 €

39 € 52,50 €

F RICEVI IN OMAGGIO

Automower® Connect

Tutti i modelli X-Line dispongono di Automower® Connect e questo li rende pronti per l'integrazione domestica, la localizzazione GPS e il controllo tramite app da qualsiasi parte del mondo.

10 anni di connettività inclusi







3.690 € Automower®

430X NERA 8+€

- Radar ostacoli con funzioni avanzate Display a colori Automower® Access
- Automower® Connect + Tecnologia AlM
- POTA (Firmware Over The Air)

4399€

- Navigazione assistita da GPS
- Regolazione elettrica altezza di taglio
- ^avabile con getto d'acqua a bassa pressione • Sistema di taglio selezionabile

Area di lavoro: 3.200 m² con taglio randomico 4.800 m² con taglio sistematico

4.800 m²

Pendenza max 50%

Altezza di taglio 20 - 60 mm

prezzo listino 5.699€



Automower®



450X NERA 3 con omaggio

La scelta ideale per prati di grandi dimensioni fino a un'ampiezza di

7.500 m² con schema di taglio sistematico - con taglio randomico fino a 5.000 m². Affronta pendenze fino al 50% e passaggi stretti. L'installazione può essere eseguita tramite cavo perimetrale oppure tramite tecnologia EPOS™ (opzionale).

Area di lavoro

Il robot può essere facilmente lavato con un getto d'acqua a bassa pressione ed è dotato di protezione antigelo e timer stagionale. Può essere

monitorato tramite smartphone con l'app Automower°Connect. È dotato inoltre di

tecnologia AIM, aggiornamenti FOTA e radar frontale con funzione evita oggetti.

7.500 m²

Pendenza max 50%

Altezza di taglio 20 - 60 mm

Gamma a batteria BLi 36 V

La gamma Husqvarna c<mark>omposta da macchine, batterie e caricabatterie è progettata per semplificare il lavoro e ridurre al minimo la fatica di un ampio numero di attività.</mark>

Alta capacità, facilità di utilizzo e attrezzature che offrono prestazioni sempre all'altezza delle tue aspettative, pari alle macchine a scoppio di pari cilindrata, ma con il vantaggio di basse vibrazioni e bassi livelli di rumore. E con zero emissioni dirette durante l'uso.

E allora perchè scegliere l'alimentazione a batteria?

Perchè è una scelta che migliora l'ambiente di lavoro, nonché la vita dell'operatore, fornendo risultati impeccabili ogni volta, semplicemente ricaricando una batteria.





Serie 500 -Uso professionale

Per te che hai bisogno di prestazioni costanti e di un'affidabilità unica per i lavori più pesanti e impegnativi. Le macchine della serie 500 offrono tutta la tecnologia e l'innovazione Husqvarna in termini di potenza, ergonomia, affidabilità e potenza.



Serie 300/400 -Uso avanzato a tempo pieno

Per te che hai l'esigenza di prodotti per la cura di prati e giardini anche impegnativi, con un uso intensivo delle macchine, la serie 300 e 400 rappresenta la scelta ideale. Prestazioni e maneggevolezza ti permetteranno di completare sempre i lavori in modo comodo e veloce.



Serie 100/200 -Uso privato

Per te che hai un piccolo giardino o necessiti di prodotti facili da usare, leggeri e compatti, la serie 100 o 200 fa al caso tuo.

L'ampia varietà di macchine silenziose, facili da avviare e da usare, offrono ottime prestazioni ed una minore manutenzione



Batteria BLi 36 V Uno standard per tutta la gamma


Il sistema a batterie agli ioni di litio Husqvarna BLi-X da 36 V è ottimizzato per un utilizzo duraturo e versatile. Le batterie sono adatte a tutte le macchine Husqvarna a batteria.

Potrai interscambiarle rapidamente per esempio tra un decespugliatore, un soffiatore oppure un tagliaerba.

Gamma a batterie Aspire™ – 18 V

Husqvarna Aspire™ è la nuova gamma di prodotti da giardino efficienti, dal design compatto e flessibile e dai dettagli intelligenti per rendere ancora più piacevole il lavoro in giardino. Il peso ridotto e i motori ad alte prestazioni consentono di svolgere il lavoro in modo efficiente e in poco tempo.

Il sistema a batterie da **18 V POWER FOR ALL** offre praticità senza fili e prestazioni all'altezza di ogni lavoro. Ideale per chi vuole fare del proprio giardino il luogo più bello, con il minor sforzo possibile.





Facili da usare

Le impugnature ergonomiche a presa morbida e il peso bilanciato consentono di intraprendere comodamente qualsiasi progetto in giardino.



Compatti, leggeri, facili da stoccare

La gamma Aspire" è stata sviluppata per ottimizzare il rimessaggio, anche in spazi ridotti. Ogni prodotto è dotato di un gancio ad-hoc che consente di appendere il prodotto alla parete.



Design intuitivo ed elegante

Il design, il peso e l'ingombro ridotto dei prodotti Aspire" nascondono molto di più di quanto non sembri. I punti di interazione, segnati in arancione,

punti di interazione, segnati in arancione indicano dov'è possibile regolare il prodotto, per maggiore intuitività.



Sistema 18 V POWER FOR ALL

Come parte integrante della POWER FOR ALL ALLIANCE, tra i più grandi sistemi di batterie multi-marchio dei principali produttori a livello globale, la batteria P4A da 18V è compatibile con oltre 10 marchi di attrezzi per la casa e il giardino.





Kit completo

Tagliaerba LC34-P4A con

batteria P4A 18-B72 (4,0 Ah)

+ caricabatterie P4A 18-C70

€ 385€

Kit completo Bordatore T28-P4A con batteria P4A 18-B72 (4,0 Ah) + caricabatterie **P4A 18-C70** 229 € prezzo iisui 235 €



















Batterie Husqvarna Aspire™ - 18 V Le batterie da 18 V offrono una grande potenza e flessibilità: potrai condividere un'unica batteria con oltre 10 marchi di attrezzature da interno e da esterno.

P4A 18-B45 P4A 18-B72 P4A 18-C70







50€

80,60€ 111 €



PRODUTTIVITÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO









Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4)

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Passo catena Lungh. barra Velocità cat. Peso

20 m/s

.325" mini | 25 - 35 cm

Motosega

540i XP®

Motore brushless
estazioni di taglio
ri a classe 35 cm³

*Resistente agli spruzzi
d'acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di
pari a classe 40 cm³

e-TORQ SavE™

• Tastiera intuitiva

Passo catena Lungh. barra

3/8" mini 30 - 40 cm

859€

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Passo catena Lungh. barra Velocità cat. 24 m/s 2,9 kg

• Resistente agli spruzzi

pari a classe 40 cm³

2,8 kg

d'acqua (IPX4)

Prestazioni di taglio

Velocità cat.

20 m/s

motosega
T540i XP®

Motore brushless
e-T0R0
Pompa dell'olio
regolabile
Passo catena
.325" mini

849€

Aesistente agli spruzzi
d'acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di
pari a classe 40 cm³
con BLi200X e BLi300

Velocità cat.
24 m/s
3,6 kg



20 m/s

• Prestazioni di taglio

pari a classe 35 cm³

2,6 kg

Motoseghe a batteria con frizione centrifuga

<u>Solo corpo macchina</u> - batteria e caricabatterie esclusi

Lungh. barra

535i XP®

• Motore brushless

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4)

.325" mini | 25 - 35 cm

e-TORQ SavE™

Per ottenere immediatamente la massima coppia motore. Grazie alla frizione si ottiene anche una maggiore manovrabilità e miglior spunto durante la ripresa del taglio.



829€









Punta in alto, in comfort e praticità I potatori ad asta Husqvarna facilitano i lavori di sramatura. consentendo di raggiungere

facilitano i lavori di sramatura, consentendo di raggiungere maggiori altezze, riducendone i pericoli, poiché permette di svolgere il lavoro senza ricorrere all'uso di scale o altri attrezzi.

Velocità cat.

10 m/s

Lungh. barra

25 cm

Passo catena

1/4"



















prezzo listino 789 €







4,9 kg

45 cm












Batterie Husqvarna - 36 V

C'è una batteria Husqvarna per ogni esigenza, da quelle ad alta capacità per uso professionale intenso, a quelle più leggere per i lavori meno impegnativi. Le batterie Husqvarna BLi 36 V rappresentano il mix perfetto tra leggerezza, durata e prestazioni.

Grazie al sistema intercambiabile, potrai sfruttare la stessa batteria su diversi prodotti, passando ad esempio da un tagliaerba ad un bordatore in un semplice gesto. Inoltre, grazie ai caricabatterie a ricarica rapida, tornerai operativo in brevissimo tempo.

	40-B70	40-B140	BLi 30
Gamma batterie			
Potenza (Ah)	36 V, 2.0 Ah	36 V, 4.0 Ah	36 V, 7,5 Ah
Prezzo offerta	129€	179€	299€
Prezzo di listino	179€	229 €	388€

BLi 200	BLi 200X	BLi 300	40-B140X
36 V, 5.0 Ah	36 V, 5,2 Ah	36 V, 9,3 Ah	36 V, 4,0 Ah
239€	299€	369€	219 €
309€	369€	479 €	285 €









Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie e

Lungh. lama

3.000 tagli/min

33 mm

3,2 kg

659€

Kit completo Tagliasiepi 215iHD45 + batteria BLi10 + caricabatterie 40-C80



349 € 449€

325 € Tagliasiepi ad asta 120iTK4-H

419 €

• Tastiera intuitiva •AavE™

regolazioni di angolo di taglio • Asta telescopica a due pezzi • Portata massima con attrezzatura di taglio 4 m

50 cm 2.800 m/s

PK4 Completa con l'accessorio per potatore PK4, per una maggiore versatilità. 129 € 169€



• Inclinazione barra di secondaria

taglio regolabile Protezione posteriore/ magnesio

Tagli al min | Apertura denti Lungh. lama 4.000 tagli/min | 32 mm

Solo corpo macchina - batteria e caricabatte

• Scatola ingranaggi in

549€ Tagliasiepi ad asta Novità 525iHE3 • Motore brushless e-TORQ • Resistenza agli spuzzi d'acqua (IPX4) • Inclinazione barra di taglio regolabile velocità di lavoro astiera intuitiva • Protezione posteriore : antiurto/ • Connettività integrata rimessaggio/impugnatura secondaria Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclus Lungh. lama 4.400 tagli/min 5,8 kg

669€ 569€ Tagliasiepi ad asta Novità 525iHE4 ◆Motore brushless e-TORQ 3 velocità di lavoro astiera intuitiva • Connettività integrata

batteria **BLi10** +

caricabatterie

40-C80

4,6 kg

• Resistenza agli spuzzi d'acqua (IPX4) • Inclinazione barra di taglio regolabile Protezione posteriore : antiurto/ rimessaggio/impugnatura secondaria

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclus

Lungh. lama 4.400 tagli/min 5,0 kg

769€

Tagliasiepi ad asta

619€



• Impugnatura posteriore regolabile Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4) Tastiera intuitiva

Lungh. lama Tagli al min | Apertura denti 4.000 tagli/min | 32 mm 60 cm 3,8 kg



Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4) stato della batteria

velocità di lavoro Impugnatura

posteriore regolabile Lungh. lama Tagli al min | Apertura denti

4.400 tagli/min | 30 mm

3,6 kg

769€ 569€ Tagliasiepi 522iHD75 • Tastiera intuitiva con • Connettività integrata

• Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4) stato della batteria
velocità di lavoro Impugnatura

4.400 tagli/min | 32 mm

3,8 kg

posteriore regolabile Lungh. lama Tagli al min | Apertura denti

520iHT4 ◆Barra di taglio • Motore brushless e-TORQ con SavE™ Resistente agli regolabile
Scatola ingranaggi in spruzzi d'acqua (IPX4)
Asta telescopica magnesio
Portata massima 4 m Lungh. lama 4.000 tagli/min | 32 mm 55 cm

5,4 kg

60 cm

Bilanciamento perfetto

I nostri soffiatori a batteria sono leggeri e perfettamente bilanciati, per la massima maneggevolezza. Abbiamo progettato ogni modello per ottimizzarne il baricentro e renderlo più comodo e facilmente manovrabile, per ridurre la fatica e le sollecitazioni sul corpo.



hatteria BLi20 + caricabatterie

Motore brushless astiera intuitiva 40-C80 • '3 velocità

9,6 N 10,3 m³/min 2,0 kg

449€ 369

Soffiatore 325iB

 Motore brushless • Tastiera intuitiva • 3 Velocità di lavoro

• Cruise Control • Modalità Boost

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Forza di soffiaggio 11 m³/min 15 N 2,5 kg

589€ 449 € Soffiatore 525iB Mark II Resistenza agli spruzzi d'acqua (IPX4) Cruise Controlt • Motore brushless • Pastiera intuitiva • Modalità Boost ◆Variatore di velocità Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Forza di soffiaggio 17 N 13,3 m³/min 2,5 kg

velocità di lavoro

• Cinghiaggio ergonomico

• Solo per batteria a zaino

ruise Control





Soffiatore a zaino

- 340iBT • Motore brushless
- astiera intuitiva • Modalità Boost

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclus

Forza di soffiaggio 17 N

13,7 m³/min 6,3 kg

velocità di lavoro

• Cinghiaggio ergonomico



Soffiatore a zaino

- 550iBTX 🖟
- Motore brushless Tastiera intuitiva con stato della
- batteria • Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4)
- Modalità Boost Solo corpo macchina - batteria a zaino e caricabatterie esclusi

Forza di soffiaggio 15,6 m³/min 6,3 kg 21 N





Tagliaerba LC137i

- Singolo vano batteria
- SavE™ A spinta • PowerBoost
- BioClip®(accessorio) e scarico posteriore • Altezza di taglio

centralizzata

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Potenza	Larghezza di taglio
500 W	37 cm
Altezza di taglio	Peso*
25 - 75 mm	15 kg



- Singolo vano batteria
- SavE™ SavE™ Spinta (accessorio) e scarico posteriore • Altezza di taglio
- Solo corpo macchina batteria e caricabatterie esclusi

Potenza	Larghezza di taglio
550 W	41 cm
Altezza di taglio	Peso*
25 - 70 mm	18,6 kg



• Singolo vano batteria • Raccolta, NowerBoost BioClip™(accessorio) e scarico posteriore

Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Potenza	Larghezza di taglio
550 W	42 cm
Altezza di taglio	Peso*
25 - 75 mm	20,5/22,5 kg



• Singolo vano batteria SavE™
PowerBoost

• Semovente

• Raccolta e BioClip™(accessorio)

<u>Solo corpo macchina</u> - batteria e caricabatterie esclusi

Potenza 900 W	Larghezza di taglio 51 cm
Altezza di taglio 25 - 75 mm	Peso* 26 k a



- oppio vano batteria savE™
- owerBoost Semovente
- Raccolta, BioClip®(accessorio) e scarico posteriore • Altezza taglio centralizzata
- Solo corpo macchina batteria e caricabatterie esclusi

Potenza	Larghezza di taglio
900 W	53 cm
Altezza di taglio	Peso*
20 - 75 mm	28 kg



• Poppio vano batteria • PowerBoost • Altezza di taglio • Semovente, velocità

centralizzata

Raccolta, BioClip®
(accessorio)

Scocca in alluminio variabile - trazione anteriore

Potenza	Larghezza di taglio
1.500 W	51 cm
Altezza di taglio	Peso*
26 - 74 mm	39,5 kg



• SavE™
• PowerBoost
• A spinta • Centralizzata BioClip®

Potenza	Larghezza di taglio
750 W	44 cm
Altezza di taglio	Peso*
25 - 75 mm	15,5 kg



• Poppio vano batterie • SavE™ e PowerBoost • Semovente, velocità variabile - trazione

• 15 regolazioni di • BioClip®

• Scocca e ruote in anteriore alluminio Solo corpo macchina - batteria e caricabatterie esclusi

Potenza	Larghezza di taglio
1.500 W	53 cm
Altezza di taglio	Peso*
28 - 65 mm	38 kg

399€

315€

Decespugliatore

129RJ

- Interruttore di arresto a ritorno
- automatico mart Start®
- Impugnatura J
- Imbracatura singola standard

Cllindrata	Potenza
27,6 cm³	0,8 kW
Dlametro di taglio	Peso
43 cm	5,21 kg

589€

449 €

Decespugliatore

- **233RJ**
- ◆Motore X-Torq® • Imbracatura singola standard
- Ampugnatura J

Cllindrata	Potenza
29,5 cm³	1,0 kW
Dlametro di taglio	Peso
45 cm	5,5 kg

739 €

529€

Decespugliatore **243RJ**

- ◆Motore X-Torq®
- Imbracatura singola standard • Împugnatura J

Cllindrata 40,1 cm³	Potenza 1,39 kW
Dlamotro di taglio	Poso

7,0 kg

859€

639€

So Gall Decespugliatore

253RJ

- ◆Motore X-Torq®
- Impugnatura J
- Îmbracatura singola

Cllindrata	Potenza
50,6 cm ³	2,3 kW
Dlametro di taglio	Peso
46 cm	7,9 kg

1.069€



Decespugliatore

553RBX

Motore X-Torq®
comode imbracature

50,6 cm3 Dlametro di taglio

46 cm

• Impugnatura J



2.3 kW

12,1 kg

749 €



Decespugliatore

535RJ

- Motore X-Torg®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Imbracatura singola standard
- Ampugnatura J

Cllindrata	Potenza
34,6 cm³	1,4 kW
Dlametro di taglio	Peso
45 cm	6 kg

529 €

46 cm



Decespugliatore

525RJX

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Impugnatura J
- Imbracatura singola standard

Cllindrata	Potenza
25,4 cm³	1,0 kW
Dlametro di taglio	Peso
35 cm	4,5 kg

529 €





Decespugliatore

525LK solo corpo macchina

- ◆Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start®

Dotazione di taglio e testina a filo <u>non inclusa</u> nel prezzo, da acquistare separatamente (Testina TA 850)

Cllindrata	Potenza
25,4 cm³	1,0 kW
Dlametro di taglio	Peso
47 cm	4,5 kg









LC140P/LC140SP

- Motore Husqvarna
- A spinta / Semovente, monomarcia
- Raccolta e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata • Cilindrata 123 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
1,95 kW @3.000 giri/min	40 cm
Altezza di taglio	Peso 25.2 / 25.8 kg

529 €

449 €

509€

prezzo listino

609€

Tagliaerba



679 € 599€

prezzo listino

LC247/ LC247S

- ◆Motore Husqvarna
- spinta / Semovente, monomarcia
- Raccolta, BioClip® (accessorio) e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata
- Cilindrata 139 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
2,2 kW @2.900 giri/min	47 cm
Altezza di taglio	Peso
20 - 75 mm	27,5/29,5 kg

Taglio BioClip™ per prati più verdi

Molti tagliaerba Husqvarna sono dotati di taglio BioClip™ (o kit mulching disponibile come accessorio), che permette all'erba di venire tagliata e sminuzzata finemente. Il tagliato non dev'essere raccolto ma fungerà da concime naturale, rinnovando le sostanze nutritive nel terreno rendendo l'erba più forte, sana e verde.



Tagliaerba **LC253S**

- Motore Husqvarna Semovente, monomarcia
- •Raccolta, BioClip® (accessorio) e scarico posteriore
- Cilindrata 166 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
2,75 kW @2.900 giri/min	53 cm
Altezza di taglio	Peso
20 - 75 mm	31,5 kg

1.129 € 989€ Tagliaerba

LC 353AWD

- Motore Honda senza lubrificazione forzata A motore, velocità variabile
- Raccolta e scarico posteriore • Trazione integrale AWD
- Cilindrata 166 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
3,6 kW @ 3.200 giri/min	53 cm
Altezza di taglio	Peso
25 - 102 mm	38,6 kg

899€ 789 €



- Motore Husqvarna Semovente, velocità variabile
- Raccolta, BioClip™ (accessorio) e scarico posteriore
- Cilindrata 166 cm³

Potenza	Larghezza di taglio
2,75 kW @ 2.900 giri/min	53 cm
Altezza di taglio	Peso
20 – 75 mm	31,5 kg



LB 251S

- Motore Husqvarna Semovente, monomarcia
- BioClip® e scarico laterale • Altezza taglio centralizzata
- Cilindrata 166 cm³

Potenza 2,7 kW @ 2.800 giri/min	Larghezza di taglio 51 cm
Altezza di taglio 20 - 75 mm	Peso 32 kg

Abbigliamento per lavori con decespugliatore

La linea di abbigliamento protettivo Technical per lavori con decespugliatore offre un'elevata mobilità, grazie ai tessuti preformati ed elasticizzati a 4 vie. Un'ottima ventilazione dovuta alle molteplici cerniere in punti strategici e maggiore sicurezza grazie ai rinforzi sulla zona del ginocchio e sull'estremità della gamba.



Cuffie prot	ettive Gardener	Gardener con visiera perspex
Prezzo offerta	15 €	24€
Prezzo di listino	18,26 €	35,60€
	con visiera perspex	con visiera a rete
	35	
Prezzo offerta	39€	52€
Prezzo di listino	53€	68€






Cinghie Balance XT2

Per una corretta e uniforme distribuzione del peso su spalle, torace, schiena e fianchi. Abbina le cinghie balance XT2 durante le tue giornate di lavoro con decespugliatore.

90 € 124 €





Gruppo cinghie ergonomico che distribuisce in modo ottimale il carico tra le spalle, il torace e la schiena.

33 € 52 €

Con l'acquisto di n. 1 Giacca Technical per decespugliatore ricevi in omaggio n. 1 Scaldacollo Husqvarna Xplorer del valore di 10,20 € ² Con l'acquisto di n. 1 Pantaloni Technical per decespugliatore ricevi in omaggio n. 1 Scaldacollo Husqvarna Xplorer del valore di 10,20 €



Per la cura di siepi sempre più ammirate

Per rimanere bella e in salute, una siepe ha bisogno di tempo e cura. Una siepe in ordine è sinonimo di privacy, oltre ad attribuire un aspetto pulito ed elegante al tuo giardino. Le varie siepi richiedono tipi di attrezzi

diversi, e questo è un aspetto importante per la scelta di un tagliasiepi.

Tutti i tagliasiepi Husqvarna sono potenti e precisi, a garanzia di risultati ottimali.

519 €



Tagliasiepi 122HD60

ow Vib®
Smart Start

• Interruttore di arresto a itorno automatico

• 1 mpugnatura posteriore regolabile

0,6 kW

4.050 tagli/min

• Apertura denti 20 mm

60 cm

4,9 kg

• Cilindrata 21,7 cm³

639 €

859€

Tagliasiepi

522HDR60X

• Yow Vib® Sistema di avviamento

autonomo • Interruttore di arresto a ritorno automatico Scatola ingranaggi per

impieghi gravosi

◆¹ame per taglio siepi • Filtro dell'aria a 2 stadi

• Apertura denti 30,5 mm • Cilindrata 21,7 cm³

• Protezione antiurto

posteriore
Apertura denti 30 mm
Cilindrata 25,4 cm³

Potenza 0,6 kW	Lunghezza lama 60 cm
Tagli al minuto 3.200 tagli/min	Peso 5,0 kg

659 €

Tagliasiepi **522HDR75X**

- Yow Vib®
 Sistema di avviamento
- Autonomo
 Interruttore di arresto a
- Scatola ingranaggi per impieghi gravosi

Tagli al minuto

3.200 tagli/min

- ◆¹ame per taglio siepi legnose Filtro dell'aria a 2 stadi
- Apertura denti ritorno automatico 30,5 mm • Cilindrata 21,7 cm³
- Lunghezza lama **75 cm** Potenza 0,6 kW

5,2 kg

969€

89€

Tagliasiepi **522HSR75X**

- autonomo Anterruttore di arresto a
- ritorno automatico • Scatola ingranaggi per impieghi gravosi
- Lame per taglio siepi
- legnose Filtro dell'aria a 2 stadi • Raccoglifoglie laterale
- Apertura denti • Cilindrata 21,7 cm³
- Lunghezza lama **75 cm** Potenza 0,6 kW Tagli al minuto 3.200 tagli/min 5,0 kg

1.109€





- Motore X-Torq®
 Sistema di avviamento
- autonomo

 Anterruttore di arresto a
- Scatola ingranaggi per impieghi gravosi



- Protezione antiurto posteriore
 Apertura denti 30 mm
 Cilindrata 25,4 cm³
- ritorno automatico
- Potenza 1,0 kW 60 cm Tagli al minuto 4.400 tagli/min 5,9 kg




● Motore X-Torq®

- Sistema di avviamento
- autonomo

 Anterruttore di arresto a
 - ritorno automatico • Scatola ingranaggi per
 - impieghi gravosi

Potenza	Lunghezza lama
1,0 kW	60 cm
Tagli al minuto	Peso
4.400 tagli/min	6,3 kg



IL TAGLIO DELL'ERBA NON È MAI STATO COSÌ DIVERTENTE





















Trattorini tagliaerba Zero-Turn

13,9 kW@ 2.800 giri/min

I trattorini Zero Turn permettono di lavorare sempre in modo veloce e con risultati di gran classe. Per Zero Turn, o a raggio zero, si intende il minimo cerchio di non tagliato quando si raggiunge la fine di una striscia di taglio e si compie una curva di 180° per iniziare la striscia successiva.



107 cm

38 - 101 mm

Tutta la potenza dell'acqua, con meno sprechi

Con la gamma di idropulitrici Husqvarna, scoprirai che le prestazioni di pulizia con l'acqua sono praticamente imbattibili se combinate a tecnologia e ingegneria di prima classe. Tuttavia, l'acqua dolce è una risorsa preziosa ed è per questo che le idropulitrici Husqvarna ne consumano quasi l'80% in meno rispetto a un normale tubo dell'acqua.



189€

Idropulitrice

PW 125

• Tubo ad alta pressione • Pompa in metallo • ↑gello piatto fisso e

125 bar

• Spruzzatore di schiuma • Lunghezza del tubo 7 m

Portata massima

320 - 460 l/h

259 € 229€

Idropulitrice

PW 235


• Aubo ad alta pressione • Pompa in metallo

135 bar

prezzo listino

• gello piatto e rotante • Spruzzatore di schiuma

◆ Lunghezza del tubo 8 m



Portata massima

350 - 520 l/h

279 €

249€

Idropulitrice

Novità PW 240 • Aubo ad alta pressione • Pompa in metallo

Pressione massima **140 bar**

• Spruzzatore di schiuma • Yunghezza del tubo 7 m • Ogello piatto fisso e



Portata massima 348 - 465 l/h 1.800 W

479 € 389€

Idropulitrice

- **PW 350**
- Aubo ad alta pressione • Pompa in metallo
- gello piatto e rotante • Spruzzatore di schiuma

Pressione massima 150 bar

Portata massima 420 - 500 l/h

• Impugnatura

ergonomica • Motore a induzione

• Junghezza del tubo 9 m

2.100 W



Idropulitrice Novità PW 360

- Motore a induzione • Avvolgitubo con guida di • Lunghezza del tubo 9 m
- supporto
 ancia multipla 3 in 1 • Spruzzatore di schiuma

160 bar

Portata massima

350 l/h

2.100 W







Guanti protettivi e da lavoro						
	Taglie	Prezzo offerta	Prezzo listino			
Classic	Taglia unica	14,00€	17,90 €			
Functional light comfort	7 - 12	17€	22 €			
Functional light vent	7 - 10	18,50 €	24,60 €			
Functional light antiscivolo	7 - 10	19,50 €	24,60 €			
Technical grip	7 - 12	9,50€	11,20 €			
Technical Light	8 - 12	24,90 €	32,60 €			



CORSO ONLINE OMAGGIO TRUCCHI E CONSIGLI PER LA TUA NUOVA MOTOSEGA HUSQVARNA

CORS

聞Husqvarna

Oltre all'affidabilità, oltre all'esperienza, Husqvarna ti dà di più.

A te che acquisti una delle motoseghe **Husqvarna 440 II**, **445 II** o **450 II**, riserviamo una sessione online per apprendere nozioni utili per la cura e la longevità della tua nuova motosega. Beneficia del corso online con i tecnici ufficiali Husqvarna. Collegati al sito husqvarna.com e inserisci la tua prova d'acquisto nella pagina dedicata per ottenere l'accesso al corso.

Maggiori informazioni sul sito husqvarna.com









Abbigliamento Protettivo Classic

Linea di abbigliamento protettivo resistente e comoda, indicata per l'uso occasionale durante attività di silvicoltura.

La linea Classic offre elevata ergonomia e una buona ventilazione, per consentirti di muoverti liberamente ed avere un'esperienza più confortevole durante il lavoro.





Abbigliamento Protettivo Technical e Technical High Viz

La gamma di indumenti Husqvarna Technical è progettata per il lavoro intenso e continuativo nel bosco. Il design ottimizzato per l'applicazione incontra lo stile moderno, mentre i leggerissimi e robusti tessuti stretch, gli inserti rinforzati, le ginocchia e i gomiti preformati offrono resistenza, durata e prestazioni superiori.



Pantaloni Technical antitaglio cl.1



Scarpone **Technical Light**



Bretelle con Bretelle con clip in metallo occhiello in cuoio



Taglie	S - XXL	S - XXL	36 - 47	/	/	
Prezzo offerta	62€	307€	179€	18€	18 €	
Prezzo di listino	79€	387€	223 €	23,90€	23,90€	

Tanica per rifornimento combi - 5L



Rifornimento veloce, senza schizzi o sprechi. I due contenitori sono progettati per un rapporto carburante/olio per catene ottimale. Scomparto integrato per gli utensili più comuni.

Taglie

listino

68,90€

55 €

NOVITÀ

Cuffie protettive X-Com Active

Ascolta solo quello che è importante. Con le nuove cuffie protettive X-Com Active, dotate di microfono esterno con cancellazione del rumore, potrai comunicare con il tuo team, fino ad un massimo di dieci persone, in modo chiaro e veloce. Questo indipendentemente dai rumori di macchine al lavoro o da altri rumori ambientali superflui.

Per elmetto



Con archetto



1.089€

829€ 829€ Prezzo offerta Prezzo di

Elmetti forestali protettivi Classic **Functional Technical** 49,90€ 119 € Prezzo offerta Prezzo di 63 € 91€ 162 € listino

Accetta 0,6 Kg

1.089€

listino



Piccola accetta di alta qualità per legna da ardere. lavori di giardinaggio e trekking. L'impugnatura in legno di frassino offre una presa comoda e la sua estremità superiore è dipinta di arancione per una migliore visibilità.

47,50 €

39 €

- ¹ Con l'acquisto di n. 1 Giacca forestale Classic cl.1 ricevi in omaggio n. 1 Scaldacollo Husqvarna Xplorer del valore di 10,20 €

 ² Con l'acquisto di n. 1 Pantaloni antitaglio Classic cl.1 ricevi in omaggio n. 1 Scaldacollo Husqvarna Xplorer del valore di 10,20 €

 ³ Con l'acquisto di n. 1 Gambale protettivo Functional antitaglio cl.1 ricevi in omaggio n. 1 Scaldacollo Husqvarna Xplorer del valore di 10,20 €
- ⁴ Con l'acquisto di n. 1 Pantaloni antitaglio Technical cl.1 ricevi in omaggio n. 1 Scaldacollo Husqvarna Xplorer del valore di 10,20 €



Il divertimento inizia fin da bambini

Il divertimento Husqvarna inizia fin da bambini, con una gamma di giocattoli realistici e sicuri, a prova di fantasia. I giocattoli Husqvarna sembrano veri: la nostra gamma di giochi comprende motoseghe, tagliaerba e altro ancora.



Cosa rende i nostri rivenditori unici

Nel tempo quello che veramente conta è il tipo di servizio che si riesce a fornire.

Per questo la nostra Rete di Rivenditori Autorizzati Husqvarna, con esperienza e formazione, garantisce assistenza professionale per le tue macchine, per farti contare sempre su prestazioni ottimali ed affidabili.

Il Rivenditore Husqvarna che valuterai di consultare o che già da tempo ti accompagna nella scelta dei migliori prodotti per la cura del verde, sarà lieto di presentarti le ultime novità e di illustrarti le caratteristiche peculiari della macchina da giardinaggio ideale per le tue esigenze.



PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dall'11/03/2024 al 28/06/2024 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l'assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

